

AFTALT KONSULTATION:

1. dosis: _____ DATO: _____ KL: _____

2. dosis: _____ DATO: _____ KL: _____

3. dosis: _____ DATO: _____ KL: _____

4. dosis: _____ DATO: _____ KL: _____

6 måneders kontrol: _____ DATO: _____ KL: _____

Opfølgende injektioner: _____ DATO: _____ KL: _____

_____ DATO: _____ KL: _____

_____ DATO: _____ KL: _____

Anbefalet foder: _____

Fodertilskud: _____

DYRLÆGENS STEMPEL:

WWW.WIEGAARDEN.DK / TAN / 142662 - FOTO: SHUTTERSTOCK.COM



Slidgigt HOS HUND

Behandling med DMOAD - lægemiddel der forbedrer leddenes funktion

Slidgigt

HOS HUND



Hvad er slidgigt?

Det skønnes at ca. 20%* af alle hunde lider af slidgigt. Slidgigt er en degenerativ ledsygdom, hvilket betyder, at ledbrusken langsomt ødelægges, så leddet ikke fungerer optimalt længere. Slidgigt kaldes også for osteoartrose eller blot artrose.

Slidgigt kan ramme alle led, men sætter sig typisk i knæ, hofte, albue og ryg. De almindeligste symptomer på slidgigt hos hunde er stivhed og halthed.

Slidgigt er ofte en aldersrelateret sygdom, men også yngre individer kan rammes, f.eks. pga. genetiske årsager, skader eller forkert livsstil. En klinisk undersøgelse med særlig opmærksomhed på bevægeapparatet samt røntgenbilleder vil ofte kunne afsløre tegn på slidgigt (degeneration) i et eller flere led.

HVAD ER SYMPTOMERNE?

- Halthed
- Stiv gang
- Stivhed eller ubehag, når hunden rejser sig fra liggende position
- Stive, hævede eller ømme led
- Smerte ved berøring af visse områder
- Tab af bevægelighed i led
- Tilbageholdenhed med at hoppe (ind i bilen), løbe eller gå på trapper

Behandling af slidgigt

Behandling med DMOAD (Disease Modifying Osteo-Arthritis Drugs) giver smertelindring ved direkte at påvirke de smertevoldende sygdomsprocesser i leddet. DMOAD beskytter og forbedrer kvaliteten af den ledbrusk, der endnu ikke er beskadiget. DMOAD hæmmer ligeledes den fremadskridende proces, der med tiden forværrer slidgigten. DMOAD er derfor ikke at sammenligne med NSAID (Non-Steroidal Anti-inflammatorisk Drug) som udelukkende virker antiinflammatorisk og smertelindrende.

Behandling med DMOAD

Der gives 4 injektioner med en uges mellemrum. Selvom der opleves bedring inden den sidste af de 4 injektioner gives, er det vigtigt for effekten af behandlingen, at hunden får alle 4 injektioner. Ca. 6 måneder herefter anbefales det at lade dyrlægen vurdere, om det er tid til at gentage behandlingen eller de indledende injektioner fortsat er tilstrækkelige. I samråd med dyrlægen tilpasses tidsintervallet mellem behandlinger, samt antal af injektioner ved gentagelsesbehandlinger. Dette sikrer din hund det bedste resultat fremadrettet. Slidgigt er en fremadskridende brusknedbrydende sygdom, hvorfor det anbefales at behandlingen gentages.

Er der nogle bivirkninger? (Ved behandling med DMOAD)

I sjældne tilfælde kan der inden for 5-15 minutter efter den første injektion ses opkastning. Enkelte hunde kan virke lidt mere stille end sædvanligt 1-2 dage efter behandlingen. Hvis din hund skulle opleve en af ovennævnte bivirkninger, anbefales det, at du kontakter din dyrlæge.

Øvrige tiltag

Dyrlægen kan vejlede i fodring med fokus på hundens vægt og ekstra tilskud af glucosaminogluccaner, essentielle fedtsyrer og planteekstrakter. I nogle tilfælde vil hunden være så smertepåvirket af sin slidgigt, at det vil være nødvendigt at supplere med smertestillende medicin. Dette gøres alene i samråd med din dyrlæge.

I lette tilfælde af slidgigt, kan du ved at ændre nogle få ting reducere smerte eller ubehag for din hund.

- 1 Din hund skal altid have et varmt, behageligt sted at sove med en blød madras til at beskytte ømme led.
- 2 Sørg for at din hund altid er så tør som mulig og undgå at den opholder sig i træk.
- 3 Let motion er en god idé, da vild leg vil forøge slidgigt og ubehaget derved.
- 4 Overvægt bør undgås, da leddene herved skal bære på ekstra vægt. For din hunds velbefindende er det en god idé, at tale med din dyrlæge angående et evt. anbefalet vægttab.
- 5 Sørg for at din hund får hvilet det / de berørte ben.



* (Hegemann et al., 2002).